2019年度ジュニアオリンピックカップ Event Measurement Form

計測予定日時	•		n±	分頃
ᆲᄱᄱᆔ		П	Π √1	\Box

☆太線枠内の内部だけ記入してください。

☆セール番号と艇体番号が異なる場合は双方のMFを提示してください。

セール番号	プラークNo.	セール番号(艇体)	プラークNo.	協会登録(スキッパー)	協会登録(クルー)
チーム名	(所属)	スキッパー/クルー氏名 掛		携帯電話番号(連絡可能な)	

★以下、計測・競艇部使用欄

MF/MC	ISAFステッカ	ビルダーズプラーク	MF/MC
(艇体)	(艇体)	(艇体)	(セール)※

※艇体番号と異なる場合のみ確認

艇体重量		補	正	重	量			
MIN:80kg	MAX.2kg		個	数		位	置	

計測者

※補正重量の位置 (クラス規則 D.6)・MC/MFとの照合

トランサム内側上部表面へボルト止め

(フォイル)

(2/3/1/0/		
65. D T/II	ラダー形状・ポジション	※センター形状はテンプレートによる
センター形状		※センター形状はテンプレートによる ※ラダー形状・ポジションはピックアップ(別紙)

計測者

(スパー)

マストバンド(上部)	マストバンド(下部)	ブームバンド	ブーム位置※	スピンポール
MAX:4,900mm	MAX:1,060mm	MAX:2,400mm		MAX:1,750mm

計測者

※ブーム位置(ERS B.7.1)

ブームの上縁の前方への延長戦は、下部マストバンドの上縁より上

(セール)

メインセール	ジブセール	スヒ [°] ソネーカー	識別番号シール
基本計測/タグ	基本計測/タグ	基本計測/タグ	戦別留らクール
セール番号		セール番号	

計測者

※セール(クラス規則G)

(搭載品・艤装品)

曳航ロープ	フォアステー長さ	フォアステー材質	ストッパー	ライフジャケット
MIN:Φ8mmX8m	最後傾時、マスト最も広い部分が マストパートナーの内側	全て金属(ワイヤー、シャック ル、リギンプレート)	マスト	スキッハ° -
			ブーム	クルー

計測者

〇:大会計測スタンプをおす

(艇体、マスト、ブーム、スピンネーカーポール、ラダー、センターボード、セール)

*全て合格した場合は、大会・計測委員会が回収。

(不備がある場合はオーナーに返却)

測定者	最終確認サイン